



147722-004

USO VETERINARIO

NexGard SPECTRA®

TABLETAS MASTICABLES

Fórmula/Composición:

Cada 100 g contiene 1875 mg de Afoxolaner y 375 mg de Milbemicina oxima, excipiente c.s.p. 100 g

Desparasitante oral

Mata pulgas y garrapatas en perros.

Forma y vía de administración: Uso Oral**Clase farmacológica:** Desparasitante externo e interno.**Descripción:**

NexGard Spectra® (Afoxolaner + Milbemicina oxima) está disponible en cinco presentaciones de antiparasitarios masticables blandos con sabor de carne bovina para administración oral en perros adultos y cachorros, de acuerdo con su peso. Cada antiparasitario masticable intacto está formulado para proporcionar una dosificación mínima de afoxolaner de 2,5 mg/kg y 0,50 mg/kg de milbemicina oxima.

Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y control de garrapatas y tratamiento de infestaciones por nemátodos gastrointestinales en perros y cachorros.

- Tableta palatable.
- Controla infestaciones de pulgas y garrapatas recién adquiridas.
- Tratamiento para infestaciones por nemátodos gastrointestinales adultos.
- Tratamiento mensual.

Indicaciones:

Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*) en perros hasta por 1 mes. Mata pulgas antes de la producción de huevos, y por lo tanto previene el riesgo de contaminación del ambiente doméstico. Puede ser utilizado como parte de un programa de tratamiento para el control de Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAPP).

Tratamiento y prevención de la infestación de garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes scapularis*, *Amblyomma americanum*, *Haemaphysalis longicornis*, *Ixodes holocyclus*) en los perros. Un tratamiento previene la infestación de garrapatas durante 1 mes.

Tratamiento de infestaciones por nemátodos gastrointestinales adultos de las siguientes especies: áscaris (*Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*), anquilostomas (*Ancylostoma caninum* y *Ancylostoma braziliense*) y tricocéfalos (*Trichostrongylus axei*).

Prevención de la enfermedad del gusano del corazón (dirofilariasis) (larvas de *Dirofilaria immitis*) con administración mensual.

Especie destino:

Para perros y cachorros a partir de las 8 semanas de edad, con un peso mínimo de 2 kg.

Dosis y administración:

NexGard Spectra® es un comprimido masticable blando y altamente palatable que es consumido por los perros al ser ofrecido directamente. En forma alternativa, NexGard Spectra® puede ser ofrecido intacto con una pequeña porción de comida.

Para un tratamiento óptimo, administre mensualmente el mismo día de cada mes o un día cercano a este. Si una dosis se olvida, administrar NexGard Spectra® de acuerdo al peso de su perro retomando la dosificación mensual.

Administrar por vía oral en los intervalos mensuales para proporcionar la dosis recomendada de 2,5 mg/kg de afoxolaner y 0,50 mg/kg de milbemicina oxima.

El siguiente cuadro de dosificación sirve como una guía:

Peso del perro (kg)	Tamaño del comprimido masticable	Afoxolaner (mg/comprimido)	Milbemicina oxima (mg/comprimido)
Perros 2 – 3.5kg	0.5g	9.38	1.88
Perros 3.6 – 7.5kg	1g	18.75	3.75
Perros 7.6 – 15kg	2g	37.5	7.5
Perros 15.1 – 30kg	4g	75.0	15
Perros 30.1 – 60kg	8g	150.0	30

En perros con más de 60 kg, utilizar la combinación adecuada de las tabletas masticables.

Advertencias y Precauciones:

Remover solo una tableta masticable del blíster por vez.

Administrar de manera de incentivar al perro a masticar, más que tragar completamente sin masticar.

Debe tenerse cuidado para asegurar que el perro consuma la dosis completa; los animales tratados deben ser observados después de la administración para asegurar que parte de la dosis no fue perdida o rechazada. Si se sospecha de pérdida parcial de la dosis o vómito en el intervalo de dos horas después de la administración, debe ofrecerse al perro otra dosis completa.

Como NexGard Spectra® es un tratamiento oral, no hay restricciones para que el perro se bañe antes o después del tratamiento. Los parásitos necesitan comenzar a alimentarse una vez adheridos al huésped para quedar expuestos al afoxolaner; por lo tanto no puede descartarse el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por parásitos.

En Uruguay: Entregar el envase vacío en el centro de acopio más cercano

Tratamiento y prevención de pulgas:

El tratamiento con NexGard Spectra® puede comenzar en cualquier momento del año. Los perros se infestan con pulgas presentes en el ambiente de la casa y exterior. El tratamiento y la prevención se logran al matar las pulgas en el perro antes que pongan huevos e infesten el ambiente. Si existe una infestación ambiental severa, las pulgas continuarán emergiendo del ambiente durante semanas a meses, debido al desarrollo continuo de huevos, larvas y pupas presentes al momento del tratamiento.

Se recomienda la administración mínima durante tres meses consecutivos para el tratamiento de infestaciones por pulgas. En las áreas donde las pulgas están presentes durante todo el año, debe continuar con un tratamiento mensual todo el año sin interrupción. Para disminuir el riesgo de reinfestación es importante tratar a todos los animales del hogar con un producto aprobado para el control de pulgas.

Control de garrapatas:

El tratamiento con NexGard Spectra® puede comenzar en cualquier momento del año. Los perros se infestan con garrapatas que se originan del exterior generalmente.

Reacciones Adversas:

NexGard Spectra® es seguro para todas las razas y cachorros de 8 semanas de edad o mayores con un peso mínimo de 2 kg. La seguridad de NexGard Spectra® en machos y hembras reproductoras no ha sido evaluada. Los efectos adversos más comúnmente observados correspondieron a vómito, piel seca y escamosa, prurito, diarrea, letargo y anorexia en un número limitado de animales. Estos se resolvieron en forma espontánea.

Contraindicaciones:

No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de los principios activos o a cualquiera de los excipientes.

No usar en hembras durante la etapa de gestación y lactancia.

Condiciones de almacenamiento:

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz, a temperatura menor a 30°C. No fraccionar.

No debe ser utilizado por los seres humanos. En caso de ingestión accidental, consultar a un médico inmediatamente y mostrar este instructivo. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Registros Sanitarios:

Bolivia Reg. n°: 006727/15

Costa Rica: Reg. MAG

Ecuador: Reg. RIP - FAR - 64

El Salvador:

Honduras Reg. n°: IP-618

México: Reg. SAGARPA Q-6407-170

Nicaragua Reg. n°: 10492

Paraguay: Reg. SENACSA 15.426

Perú: Reg. SENASA

F.87.31.1.0326 (0.5g)

F.54.21.1.0287 (1.0g)

F.09.21.1.0304 (2.0g)

F.09.21.1.0294 (4.0g)

F.09.21.1.0303 (8.0g)

Republica Dominicana: Reg. n° 9264

Venezuela: Reg. INSAI

Guatemala MAGA, n°:

BR361-104-01-5743 (0.5g);

BR361-104-01-5746 (1.0g);

BR361-104-01-5744 (2.0g);

BR361-104-01-5745 (4.0g);

BR361-104-01-5747 (8.0g);

Uruguay Registro MGAP:

N°2017 A 00439 (0.5g)

N°2017 A 00440 (1.0g)

N°2017 A 00463 (2.0g)

N°2017 A 00462 (4.0g)

N°2017 A 00441 (8.0g)

Panamá: Reg. n°:

RF-8075-17 (0.5g)

RF-8161-17 (1.0g)

RF-8162-17 (2.0g)

RF-8163-17 (4.0g)

RF-8164-17 (8.0g)

Fabricado por: Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda. Fazenda São Francisco s/n Paulínia - SP, Brasil.


Importado y distribuido por: Boehringer Ingelheim Animal Health México S.A. de C.V. Maíz 49, Col. Barrio Xaltocan, C.P. 16090, Del. Xochimilco, Ciudad de México, México. Boehringer Ingelheim Animal Health Uruguay S.A. - Dr. Luis Bonavita 1266, Oficina 2601, World Trade Center Montevideo Torre 4 Tel.: 2623 5315, Director Técnico Dr. Diego Irazoqui. Boehringer Ingelheim del Ecuador Cia. Ltda. Av. Shyris N 344 y Eloy Alfaro Piso 15 Quito - Ecuador; Bolivia: Central de Insumos MF S.R.L. Paraguay: Agroveterinaria Consult-Pec S.R.L.; Perú - Boehringer Ingelheim Perú S.A.C. - Av. Canaval y Moreyra 480 Piso 20 Lima 27 - Perú - RUC N° 20523163320 Tel: (01) 412-5000 Venezuela - Nutrina C.A.: Av. Intercomunal Turmero - Maracay No.33 La Providencia, Turmero, Aragua; Rif. J-30490292-1. Asesor Técnico - Carlos Durand, Nicaragua: Elaborado por Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda para Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Atención a clientes para México, Centroamérica y Caribe: 01800 400 7387 AHMascotaprotegida.mx@boehringer-ingelheim.com

ECUADOR, PERU Y MÉXICO: VENTA BAJO RECETA MÉDICA. VENEZUELA: VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO.

ADMINISTRACIÓN BAJO LA SUPERVISIÓN DEL VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

NexGard Spectra® es una marca registrada del Grupo Boehringer Ingelheim.



400-224444